



RADIAN


LA LUMIÈRE PERTINENTE



Ludic




LAMPADAIRES
APPLIQUES
& SUSPENSIONS



LE LAMPADAIRE LUDIC EST DISPONIBLE EN 4 VERSIONS (MÂT PORTÉ LATÉRAL, PORTÉ CENTRAL, DÉPORTÉ SIMPLE ET DÉPORTÉ DOUBLE), ET EN TROIS PUISSANCES (2 X 55 W, 2 X 40 W PLL ET 2 X 24 W T5).

LA GAMME LUDIC COMPREND ÉGALEMENT 3 MODÈLES D'APPLIQUES ET 3 MODÈLES DE SUSPENSIONS.



LUDIC JOUE AUSSI BIEN COLLECTIF... QU'INDIVIDUEL

Radian a créé Ludic, une gamme d'appareils d'éclairage conçue pour satisfaire aux exigences de flexibilité et de modularité des espaces de travail actuels. Ainsi l'étendue de la gamme Ludic apporte une réponse idéale aux besoins d'éclairage des postes de travail individuels, semi-collectifs ou collectifs.

Ludic conjugue une conception technique élaborée à un design élégant et fonctionnel qui lui garantissent une intégration harmonieuse dans tous les environnements.



RADIAN



“SENSITIVE” LE MODE DE GESTION DE LA LUMIÈRE PAR RADIANT

Tous les lampadaires de la gamme Ludic sont graduables. En option, Ludic peut être équipé du système “Sensitive” qui propose 2 fonctions de gestion de l’éclairage.

Maintien de luminosité : Ludic peut être équipé d’une cellule orientable qui mesure l’éclairement avoisinant le poste de travail de façon à adapter son niveau d’éclairage à l’environnement ambiant. Lorsque la quantité de lumière naturelle est suffisante, Ludic se met automatiquement en position de veille afin d’économiser l’énergie.

A l’inverse, lorsque l’apport de lumière naturelle diminue, Ludic se rallume pour fournir le complément optimal de lumière et ce, dans les limites du réglage préalablement défini par l’utilisateur.

Détection de présence : la cellule fait également office de détecteur de présence pour le poste de travail et de détecteur de mouvement pour son environnement. Si l’éclairage naturel est insuffisant, Ludic s’allume lorsque qu’une personne pénètre dans l’espace couvert par la cellule. Lorsqu’elle le quitte, le système de gestion éteint le lampadaire dans un délai prédéterminé (15 minutes par défaut).


QUALITÉ D'ÉCLAIRAGE ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Ludic est un appareil d'éclairage à émission directe/indirecte* à lampes fluorescentes conçu pour offrir de hautes performances d'éclairage tout en consommant un minimum d'énergie.

Ludic dispense un éclairage indirect puissant et agréable. Son éclairage direct contrôlé (photométrie ci-dessous) garantit des conditions de vision optimales sur le plan de travail grâce à un diffuseur prismatique en polycarbonate clair associé à une plaque opalisante, qui tout en augmentant le rendement produit une lumière homogène, non-éblouissante.

Du fait de son rendement élevé, Ludic ne nécessite que 2 lampes, ce qui se répercute de façon appréciable sur son bilan énergétique.

* La législation et les normes françaises préconisent les installations mixant éclairage direct et indirect des locaux et du plan de travail.



RENDEMENT LUMINEUX : 81 %
RENDEMENT LUMINEUX EN ÉMISSION DIRECTE : 0,22 C
RENDEMENT LUMINEUX EN ÉMISSION INDIRECTE : 0,59 T

INTELLIGENCE D'UNE LIGNE SOBRE



La simplicité formelle de Ludic dénote un travail technique rigoureux et une attention particulière portée aux détails. L'interrupteur intégré dans le mât offre une surface totalement plane qui contribue à la sobriété des

lignes. Ludic est proposé dans une gamme de coloris neutres qui s'accordent harmonieusement à tous les styles d'aménagements et d'ameublements.

La forme ergonomique et discrète du pied assure une excellente stabilité au lampadaire et permet de le positionner au plus près du plan de travail.



RADIAN



Ludic

COMPLÉMENTAIRE SUR TOUTE LA GAMME

Assortis au lampadaire, différents modèles d'appliques et de suspensions enrichissent la gamme Ludic permettant de répondre à de multiples applications et à la création de concepts d'éclairages variés.

Appliques murales disponibles en 3 versions

Appliques sur mât technique disponibles en 2 versions

Suspension - module individuel disponible en 2 versions

Suspension en ligne

The Ludic logo consists of the word "Ludic" in a white, sans-serif font, centered within a dark blue rounded square.

FLEXIBILITÉ FONCTIONNELLE

Le lampadaire Ludic s'adapte à toutes les configurations possibles de l'espace de travail et permet d'ajuster l'éclairage de façon optimale en fonction des besoins des différents utilisateurs.

Disponible en 4 versions :

Mât porté latéral - tête orientable (rotation de $\pm 90^\circ$).

Mât porté central - tête orientable (rotation de 90°). Ce modèle peut s'intégrer au milieu d'un groupe de 4 postes de travail.

Mât déporté simple - tête orientable (rotation de $\pm 90^\circ$). La position avancée de la tête délivre un supplément d'éclairage de 70 lux sur le plan de travail.

Mât déporté double - 2 têtes orientables commutables individuellement (rotation de chaque tête de 0 à 90°). Permet d'éclairer efficacement 2 postes de travail avec des préférences de réglages différenciés (2 commandes séparées).

Tous les modèles du lampadaire Ludic à l'exception du porté central sont disponibles en version sur presse pour fixation au plan de travail. Le bureau d'études Radian peut également étudier des dispositifs de fixation spécifiques, nécessaires à chaque type de mobilier.

MÂT DÉPORTÉ SIMPLE

SUPPLÉMENT
D'ÉCLAIRAGE DE
70 LUX
SUR LE PLAN
DE TRAVAIL



MÂT PORTÉ LATÉRAL




MÂT PORTÉ CENTRAL



MÂT DÉPORTÉ DOUBLE


Ludic LAMPADAIRES

MÂT PORTÉ LATÉRAL




2x40W PLL > 650.PL
2x55W PLL > 652.PL
2x24W T5 > 655.PL

MÂT PORTÉ CENTRAL




2x40W PLL > 650.PC
2x55W PLL > 652.PC
2x24W T5 > 655.PC

MÂT DÉPORTÉ SIMPLE




2x40W PLL > 650.DS
2x55W PLL > 652.DS
2x24W T5 > 655.DS

MÂT DÉPORTÉ DOUBLE




2 x 2x40W PLL > 650.DD
2 x 2x55W PLL > 652.DD
2 x 2x24W T5 > 655.DD

SUR PRESSE PORTÉ LATÉRAL




2x40W PLL > 650.PLP
2x55W PLL > 652.PLP
2x24W T5 > 655.PLP

SUR PRESSE DÉPORTÉ SIMPLE



2x40W PLL > 650.DSP
2x55W PLL > 652.DSP
2x24W T5 > 655.DSP


SUR PRESSE DÉPORTÉ DOUBLE



2 x 2x40W PLL > 650.DDP
2 x 2x55W PLL > 652.DDP
2 x 2x24W T5 > 655.DDP


Ludic APPLIQUES MURALES

CORPS ÉCLAIRANT 240X600X35




2x40W PLL > 850
2x55W PLL > 852

CORPS ÉCLAIRANT 150X600X35




2x14W T5 > 854
2x24W T5 > 858

CORPS ÉCLAIRANT 150X1200X35




2x28W T5 > 856
2x54W T5 > 860

**SUR MÂT TECHNIQUE
CORPS ÉCLAIRANT 240X600X35**



2x40W PLL > 862
2x55W PLL > 864


**SUR MÂT TECHNIQUE
CORPS ÉCLAIRANT 240X600X35
DÉPORTÉ (AVEC ROTATION RÉDUITE)**



2x40W PLL > 862.D
2x55W PLL > 864.D


Ludic SUSPENSIONS

**MODULE INDIVIDUEL-2 LAMPES
CORPS ÉCLAIRANT 150X1200X35**




2x28W T5 > 950
2x54W T5 > 952

**MODULE INDIVIDUEL-4 LAMPES
CORPS ÉCLAIRANT 150X2400X35**



2x28W T5 > 954
2x54W T5 > 956

**MODULE POUR MISE EN LIGNE-2 LAMPES
CORPS ÉCLAIRANT 150X1200X35**



2x28W T5 > 950.N
2x54W T5 > 952.N

N correspond au nombre de modules constituant la ligne totale. Ex.: pour une ligne de 4 modules 2x54W T5 > Réf. 952.4

SHOW-ROOM : 5 TER RUE D'ARSONVAL
75 015 PARIS - FRANCE
TÉLÉPHONE : +33 (0)1 43 21 65 65 - FAX : +33 (0)1 43 21 72 61

WWW.RADIAN.FR

